

Machines automatiques et manuelles d'insertion d'œillets.

La tradition dans la perfection

Piccolo et PiccoStar :

- Peuvent être utilisées pour le papier, le carton, les matières plastiques, etc.
- Idéal pour les contrats, les certificats et les étiquettes
- Machines à œillets manuelles ou sur pied avec pédale de commande ou entraînement électrique
- Alimentation automatique en œillets
- Perfore les trous et insère les œillets en une seule étape de travail (l'œillet perfore le trou)
- Support de matériel avec jauges d'emplacement et d'arrière-plan
- En option : support réglable pour différents formats (modèles 102-00 / -04 / -15 / -20 / -28)

Modèle 102-00 / 102-04



Piccolo 102-00 / 102-20

- Machine à œillets à une tête
- Fonctionnement manuel / support avec pédale
- Disponible pour un diamètre d'œillet, 4 mm ou 5,5 mm (5,5 mm convient pour le classement de documents)
- Avec des œillets auto-perforants jusqu'à 20 feuilles avec du papier de 80 g/m² ou une épaisseur de matériau jusqu'à 2 mm
- Extensible pour une taille d'œillet supplémentaire de 3 à 7,5 mm

Piccolo 102-04 / 102-28

- Machine à œillets à une tête
- Fonctionnement manuel / support avec pédale
- Disponible pour une taille d'œillet avec un diamètre intérieur compris entre 3 et 7,5 mm
- Avec œillets auto-perforants : jusqu'à 30 feuilles avec un papier de 80 g/m² ou une épaisseur de matériau jusqu'à 3 mm.
- Avec du matériel préperforé : jusqu'à 80 feuilles avec du papier 80 g/m² ou une épaisseur de matériau jusqu'à 8 mm.
- Facilement convertible pour un autre type d'œillet de 3 à 7,5 mm.

Modèle 102-20 / 102-28



Machines automatiques et manuelles d'insertion d'œillets.

Piccolo 102-15

- Machine à œillets à double tête
- Fonctionnement manuel
- Distance fixe entre les centres 80 mm
- Disponible pour une taille d'œillet avec un diamètre intérieur compris entre 3 et 7,5 mm
- Avec œillets auto-perforants : jusqu'à 30 feuilles avec un papier de 80 g/m² ou une épaisseur de matériau jusqu'à 3 mm.
- Avec du matériel préperforé : jusqu'à 50 feuilles avec du papier 80 g/m² ou une épaisseur de matériau jusqu'à 5 mm.
- La table de support et les jauges arrière et latérales réglables garantissent un positionnement exact.

Modèle 102-15



Modèle 102-50



Modèle 102-60

PiccoStar - Rapide, précis et sans effort

PiccoStar 102-50 : Machine à œillets à une tête

PiccoStar 102-60 : Machine à œillets à deux têtes avec centres fixes de 80 mm

- Entraînement électrique
- Alimentation automatique en œillets
- Réglage pour une taille d'œillet avec un diamètre intérieur compris entre 3 et 7,5 mm
- Perfore les trous et insère les œillets en une seule étape de travail (l'œillet perfore le trou)
- Avec des œillets auto-perforants : jusqu'à 30 feuilles avec un papier de 80 g/m² ou une épaisseur de matériau jusqu'à 3 mm.
- Avec du matériel pré-perforé : jusqu'à 50 feuilles avec du papier 80 g/m² ou une épaisseur de matériau jusqu'à 5 mm.
- La table de support et les jauges arrière et latérales réglables garantissent un positionnement exact.
- Déclenchement par bouton
- En option : pédale électrique


Les machines à œillets Hang permettent de rendre infalsifiables et inaltérables des documents importants (passeports, polices d'assurance, contrats) comportant jusqu'à 50 pages, à moins qu'ils ne soient détruits.

Machines automatiques et manuelles d'insertion d'œillets.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	102-00 / -20	102-04 / -28	102-15	102-50	102-60
Profondeur de travail	80 mm	80 mm	80 mm	60 mm	60 mm
Tension				230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Largeur	400 / 500 mm	400 / 500 mm	550 mm	400 mm	580 mm
Profondeur	335 / 500 mm	335 / 500 mm	340 mm	555 mm	555 mm
Hauteur	380 / 1200 mm	380 / 1200 mm	360 mm	370 mm	390 mm
Poids (net)	10 / 25 kg	10 / 25 kg	20 kg	40 kg	50 kg
Poids (brut)	11 / 30 kg	11 / 30 kg	25 kg	45 kg	60 kg

Article	D	d1	L	d2
Œillet				
24	6,7	4,6	2,9	4
25	6,6	4,7	3,8	4
26	6,6	4,8	5,7	4
8E 3 mm	8	6,2	3	5,5
8E 4 mm	8	6,2	4	5,5
8E 5 mm	8	6,2	5	5,5
9E	11,3	8,3	3,8	7,5
269	10	5,7	5,3	5
270	10	5,8	6,9	5
271	10	6,7	7,2	5
272	10	6,7	4,9	5
273	10	6,9	10	6
904 plastique	8,5	5,4	4	4,5



Modèle	Piccolo 102-00 / -20	Piccolo 102-04 / -28	Piccolo 102-15	Piccolo 102-50	Piccolo 102-60
Œillet - Feuille					
24	2 - 15		2 - 15	2 - 15	2 - 15
25	2 - 20		2 - 20	2 - 20	2 - 20
26		10 - 25	10 - 25	10 - 25	10 - 25
8E 3 mm	2 - 15		2 - 15	2 - 15	2 - 15
8E 4 mm	2 - 20	2 - 20	2 - 20	2 - 20	2 - 20
8E 5 mm		5 - 25	5 - 25	5 - 25	5 - 25
9E		2 - 20	2 - 20		
269		5 - 30	5 - 30	5 - 30	5 - 30
270		10 - 30s / 30 - 50v	10 - 30s / 30 - 50v	10 - 30s / 30 - 50v	10 - 30s / 30 - 50v
271		10 - 30s / 30 - 50v	10 - 30s / 30 - 50v		
272		5 - 30	5 - 30	5 - 30	5 - 30
273		40 - 80v			
904 plastique		2 - 20V			